Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna
Quad. Studi Nat. Romagna, 13: 69-71, giugno 2000 ISSN 1123-6787

Segnalazioni floristiche n. 26 - 28

26 – *Dictamus albus* Linnaeus, 1923 (Dicotyledones Rutacee)

PIGNATTI, 1982, Flora d'Italia, 2: 53.
Reperti – Podere Campore tra Pian di Spino e Giaggiolo in comune di Civitella di Romagna (FC), vari esemplari (circa 25) in piena fioritura il 16.V.2000. Presso l'autore è depositata una dettagliata documentazione fotografica degli esemplari e del sito di rinvenimento.
Osservazioni – Terza segnalazione per la Provincia di Forlì-Cesena di una specie assai rara per la Romagna e protetta secondo L.R. 2/77; più frequente, ma non comune nel resto della regione presso stazioni luminose e soleggiate, comunque su differenti substrati pedologici (ALESSANDRINI & BONAFEDE, 1996, Atlante della flora protetta della Regione Emilia-Romagna).
Gli esemplari osservati sono stati reperiti nella radura di un modesta superficie boscata a prevalenza di *Quercus cerris* L., recentemente sottoposta a ceduazione localizzata diversi Km a ovest delle stazioni storicamente note di Montetiffi (A. Barasi, in verbis, Banca Dati Flora Protetta Regione E/R) e Monte della Perticara (A. Alessandrini in verbis, Banca Dati Flora Protetta Regione E/R).

Giancarlo Tedaldi
Ufficio Gestione Riserva Naturale "Bosco di Scardavilla"
Municipio di Meldola
piazza F. Orsini, 29 47014 – Meldola (FC)

27 - *Pancratium maritimum* Linnaeus (Monocotyledones, Amaryllidaceae)

PIGNATTI, 1982, Flora d'Italia, 3: 406.
Reperti - Lido di Classe (RA), primo cordone dunale e bassura retrodunale tra questo e la pineta, 22.VIII.1999 in fioritura. La fioritura si è protratta ancora per alcune settimane. Immagini conservate presso gli autori.
Osservazioni - Nuova segnalazione per la Romagna. Specie a distribuzione steno-mediterranea. Indicata da Pignatti come presente e comune lungo il litorale occidentale della penisola dalla Liguria alla Calabria (Sardegna, Sicilia ed isole minori comprese), e lungo le coste ioniche. Sul versante adriatico trova il suo limite settentrionale lungo i cordoni dunali del teramano (PIGNATTI, 1982). L'attuale segnalazione consente di precisarne ulteriormente l'areale distributivo che risulta in tal modo più esteso verso nord sul litorale adriatico.

Lungo il litorale compreso tra l'abitato di Lido di Classe e la foce del torrente Bevano sono stati censiti due modesti popolamenti, a qualche decina di metri di distanza l'uno dall'altro, costituiti ciascuno da 7-8 scapi fiorali portanti tre o più fiori per scapo. Il primo popolamento è insediato nella bassura retrodunale compresa tra la duna litoranea e la pineta. Nel sito sono prevalenti camefite quali *Fumana procumbens* ed *Helianthemum apenninum,* e tra le altre specie, *Ambrosia maritima* e *Cyperus kalli.* Il secondo cresce sul primo cordone di dune in prossimità del sentiero che corre sul margine interno e parallelo alla linea di costa. Le specie più frequenti in prossimità della stazione sono: *Ambrosia maritima, Calystegia soldanella, Ammophila littoralis, Cyperus kalli, Scabiosa argentea, Euphorbia paralias, Oenothera biennis* ed *Eryngium maritimum.* In ottobre-novembre alcune capsule di *Pancratium maritimum* giunte a maturazione hanno disseminato sul terreno.
In realtà chi scrive ritiene che la presente segnalazione possa rivedere il dato di Zangheri per *Pancratium illyricum* (1936, Flora e vegetazione delle Pinete di Ravenna: 111). In riferimento alla specie l'autore riporta il dato di Bertoloni (1839, Flora Italica, Vol. IV: 23, "*Habui ex litore Cerviensi*") il quale a sua volta si basa su raccolte e determinazioni del Barbieri. I dati riportati sul cartellino del campione di *Pancratium illyricum* conservato presso l'erbario dell'Orto Botanico di Bologna, e proveniente da erborizzazioni di quest'ultimo autore, appaiono contraddittori. Infatti sul campione è riportato il binomio latino di entrambe le specie: sopra la determinazione del Barbieri di *Pancratium maritimum,* con la segnalazione di due località diverse, a Cervia (RA) presso il mare ed a Civitavecchia (Roma) (1833), Bertoloni ha aggiunto quella di *Pancratium illyricum*, che effettivamente corrisponde all'identità del campione. Alla luce della distribuzione di quest'ultima specie (endemica di Corsica, Sardegna, isole vicine e di Capraia nell'arcipelago toscano), si può ipotizzare la seguente spiegazione per la presenza storica di *P. maritimum* sul litorale cervese, e cioè che ad un campione di *P. illyricum* spedito al Bertoloni sia per errore stato affisso il cartellino di *P. maritimum*, specie effettivamente osservata dal Barbieri a Cervia ed a Civitavecchia, e il cui campione sia attualmente conservato altrove.

Maurizio Sirotti
via Spreti, 2 - 47100 Casemurate (FC)

Riccardo Fariselli
via Romea, 294 - 48020 Savio (RA)

28 – *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall. (Monocotyledones Orchidaceae)

Pignatti, 1982, Flora d'Italia, 3: 734.

Reperti – Cortile condominiale c/o Zadina di Cesenatico (FC), numerosi esemplari (circa 65) in piena fioritura il 20.IX.1999 osservati dall'autore presso il quale è depositata dettagliata documentazione fotografica.

Osservazioni – Secondo ALESSANDRINI & BONAFEDE, 1996 (Atlante della flora protetta della Regione Emilia-Romagna) la specie era ritenuta (presumibilmente) estinta a nord della via Emilia; ZANGHERI (1936, Romagna fitogeografica 1, Flora e vegetazione delle Pinete di Ravenna e dei territori limitrofi fra queste e il mare, vol. 8°) la citava per le Pinete Ravennati.

Gli esemplari osservati confermano la presenza di questa specie protetta (c.f.r. L.R. 2/77), di modeste dimensioni e a fioritura tardo estivo-autunnale, anche lungo il litorale emiliano-romagnolo. Gli esemplari rilevati dall'autore vegetavano su substrato sabbioso, ai margini di un'area edificata confinante con la limitrofa pineta demaniale, in zona mediamente ombreggiata da *Pinus pinea* L. e *Pinus pinaster* Aiton. A pochi metri di distanza dalla stazione medesima, nel sottobosco della pineta vera e propria, sono state reperite anche altre Orchidacee tra cui *Cephalanthera rubra* L.C. Rich. e *Epipactis* sp. p.

Giancarlo Tedaldi
Ufficio Gestione Riserva Naturale "Bosco di Scardavilla"
Municipio di Meldola
piazza F. Orsini, 29 47014 – Meldola (FC)